



KTV2 400B 50Hz

Насос с агитатором - для профессионального применения

Мощный иловый насос на базе насоса KTV.
Отличается износостойкостью,
долговечностью и легким весом.



Принудительное перемешивание

Агитатор встроенный в вал двигателя принудительно взбалтывает жидкость для простой и эффективной перекачки ила и грязи.




Износоустойчивый

Корпус из специального каучука, крыльчатка из высокохромистого литейного чугуна. Простое обслуживание - нижняя часть насоса может быть разобрана торцевым ключом для легкого обслуживания без извлечения крыльчатки.


Эффективное охлаждение двигателя

Верхний выпуск, боковой поток - обеспечивает доступ в места с ограниченным пространством.



Части:

001 Кабель	052A Верхний вкладыш
020 Корпус насоса	052B Нижний вкладыш
021 Рабочее колесо	053 Защита двигателя
023 Фильтр	054 Вал
024 Вибр.мех.	055 Ротор
025 Механ. уплотн-ие	056 Статор
029 Масл. емкость	064 Корпус двигателя
031 Пластина износа	068 Рукоятка
032. Выход	071 Втулка вала
035 Масляная пробка	121 Упаковка
036 Смазка	122 Манжета V сечения
050 Крышка двигателя	127 Плита крепления



KTV2-80

